Crimp-/Presszange für austauschbare Einsätze







Vorteile

- Paralleler Crimp-/Pressvorgang erfolgt mit einem Druck von ca. 1000 kg (10.000 N).
- Getestet bei 2000 Crimp-/Pressvorgängen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Crimp-/Presszange ohne Einsätze.

Verwendungsart

1. Funktioniert mit den einzeln erhältlichen Einsätzen.

WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen:

Länge: 234 mm / 9.21" Breite: 31 mm / 1.22" Höhe: 64 mm / 2.52" Gewicht: 460 g

Lebensdauer in Zyklen: 20.000

ZUBEHÖR



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm): 3 Länge (cm): 33,7 **Tiefe (cm):** 16,5

▲ Nettogewicht (kg): 0,559 **■ Bruttogewicht (kg):** 0,6



überverpackung 1



Karton

Höhe (cm): 16,5 **Länge (cm):** 34,5 **Tiefe (cm):** 27,5

■ Nettogewicht (kg): 5,8 **■ Bruttogewicht (kg):** 6,2



