



Lijm Schuim pistool 750 ml

PU kleefschuim is een snelle, multimateriële schuimlijm die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.



Kenmerken

Kleur : **Grijs**

Netto volume (ml) : **750**

Voordelen

- Meerdere materialen.
- Snelle hechting.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Kleefschuim dat in enkele minuten een sterke hechting geeft. Hecht op ondergronden zoals beton, baksteen, cement, hout, pvc, metaal, enz.

■ Technische details

huidvormingstijd: 1 tot 5 min.
Doordroging (u.): ca. 24.
Aanbrengtemperatuur (°C): +5 tot +35.
Gebruikstemperatuur (°C): 0 tot +30.
Opslagtemperatuur (°C): +5 tot +30.
Kleur: grijs.
Bewaring na opening: 1 week.

■ Levensduur

12 maanden

■ Toepassingen

Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
Lijmt de meeste bouwmaterialen.
Kan de traditionele montagelijm en mortel vervangen.

■ Gebruiksmethode

1. Schud de spuitbus minstens 20 keer krachtig.
2. Schroef de spuitbus op het BIZ 710 589 pistool.
3. Stel het debiet in met het draaiwiel aan de achterkant van het pistool.
4. Gebruik op een schoon, stofvrij en onvet oppervlak.
5. Breng de lijm aan op het oppervlak, met een dikte van 2-3 cm van de rand van het element.
6. Wacht 1 tot 5 minuten voordat u de twee delen lijmt.
7. Mogelijkheid om de elementen te herpositioneren tijdens de 15 minuten die volgen op het lijmen.

Voor later gebruik, wanneer de spuitbus niet volledig leeg is, sluit u het draaiwiel volledig.

8. Bewaar de spuitbus op het pistool geschroefd. Schuimresten op het pistool reinigen met reinigingsmiddel BIZ 710 582.

Voor een langdurige stop, maakt u de spuitbus leeg. Maak het reinigingsmiddel BIZ 710 582 vast op het spuitpistool.

9. Laat de trekker los van zodra het product door het buisje naar buiten loopt. Laat het reinigingsproduct 1 à 2 minuten reageren aan de binnenkant van het pistool.
10. Ga door tot het reinigingsproduct geen schuimresten meer bevat.
11. Herhaal 2 of 3 keer.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Metalen spuitbus**

Hoogte (cm) : 33
Lengte (cm) : 6,5
Diepte (cm) : 6,5
Netto gewicht (kg) : 0,72
Bruto gewicht (kg) : 0,87



3 700882 190338

Omverpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 34,5
Lengte (cm) : 27,5
Diepte (cm) : 20,5
Netto gewicht (kg) : 8,64
Bruto gewicht (kg) : 10,79



3 700882 191564

x 12.00

Omverpakking 2

**Pallet**

Hoogte (cm) : 115,5
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht (kg) : 362,88
Bruto gewicht (kg) : 473



3 700882 191571

x 504.00